

NATURELINE.

원목 현관문

FUSIONLINE.

원목-알루미늄 현관문



WELCOME HOME.

다양한 세계로 들어 오십시오

현관문은 단지 출입 이상의 기능을 제공합니다. 현관문은 개인 공간의 문이며 다양한 기능을 충족시켜야 합니다. 보호기능과 안전을 제공해야 할 뿐 아니라 고품질이어야만 합니다. 또한 매력적인 디자인이어야 하고 사용하기 편해야 합니다.

귀하의 취향을 충족시키고 자유로운 상상의 디자인을 만족시키는 원목과 원목-알루미늄으로 만들어지는 수 많은 디자인의 Gaulhofer 현관문을 선택할 수 있도록 하는 이유입니다.

Gaulhofer 현관문의 세계로 들어가십시오. 본 카다록에서 보다 많은 정보를 얻으실 수 있습니다.

GAULHOFER 현관문 종류 .

디자인, 단열성능, 보안성능 .

GAULHOFER 현관문 - 미학, 다양성, 안정성 및 내구성이 우수합니다. 매력적인 디자인, 고급스러운 장식, 스테인레스 스틸 미묘하게 적용된 또는 클래식 한 라인 : GAULHOFER 현관문은 가장 엄격한 단열 및 보안 요구 사항을 충족 시키면서도 탁월한 장인 정신뿐 아니라 명확하고 설득력있는 외관을 보여줍니다.

고품질 구조는 최적의 단열성능을 발현합니다. 모든 모델 - 목재 및 목재 - 알루미늄 모두 - 저에너지 또는 패시브하우스 기준을 만족시킵니다. 최첨단 보안 시스템을 갖춘 GAULHOFER 현관문은 초대받지 않은 손님들로부터 최적의 보호를 보장합니다.

다양한 색상, 그립, 피팅 덕분에 요구사항이 충족되지 않는 것은 없습니다. 그러므로 자신의 개성넘치는 현관문을 선택하고 디자인 하시면 됩니다.

목 차

NATURELINE

원목 현관문

04 Model overview

DESIGN

08

STYLE

20

KLASSIK

24

사이드문

28

FUSIONLINE

원목-알루미늄현관문

30 Model overview

DESIGN

34

STYLE

46

KLASSIK

50

사이드문

54

기 술

56 장치와 장식

목재의 종류

62 판자 패턴

색 상

63 원목과 원목-알루미늄 표면 색상

유 리

66 단열 및 불투명 유리

악세서리

68 잠금장치, 피팅등

NATURELINE DESIGN.



G-H101
Page 8



G-H101
Page 9



G-H101
Page 9



G-H101
Page 9



G-H101
Page 10



G-H141
Page 10



G-H104
Page 11



G-H140
Page 12



G-H103
Page 12



G-H103E
Page 12



G-H105
Page 13



G-H106
Page 13



G-H142
Page 13



G-H143
Page 14



G-H144
Page 14



G-H145
Page 14



G-H113
Page 15



G-H114D
Page 15



G-H115
Page 15



G-H111E
Page 16



G-H112
Page 16



G-H119
Page 16



G-H120
Page 17



G-H121
Page 17



G-H122E
Page 17




G-H126E
Page 18



G-H124
Page 18



G-H125
Page 18



G-H128
Page 18



G-H129D
Page 18



G-H130
Page 19



G-H131
Page 19



G-H132
Page 19

STYLE.



G-H201
Page 20



G-H202
Page 21



G-H204
Page 21



G-H205
Page 22



G-H206
Page 22



G-H208
Page 22



G-H207
Page 23



G-H209
Page 23



G-H210
Page 23

KLASSIK.



G-H303
Page 25



G-H305
Page 25



G-H306
Page 25



G-H306V
not pictured



G-H304
Page 26



G-H301
Page 26



G-H302
Page 26



G-H307R
Page 24



G-H307
Page 26



G-H308
Page 26



G-H309
Page 27



G-H310
Page 27



G-H313
Page 27



G-H311
Page 27



G-H312
Page 27

NET-H./ 사이드문



NET-H01
Page 28



NET-H02
Page 29



NET-H03
Page 29







NET-H04
Page 29



NET-H05
Page 29




NET-H06
Page 29



	DESIGN	STYLE	KLASSIK	NET-H/사이드문
프로파일	목재	목재-유리	목재	목재
프레임두께 [단열깊이]	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm
문짝두께	68 mm	76 mm	68 mm	68 mm
문짝구조	전천후	전천후	전천후	전천후
유리	2중, $U_g = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ 불투명 유리그룹 1	3중, $U_g = 0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$ Parsol 외부, 회색 TSG + 에나멜 / TSG 내부	2중, $U_g = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ 불투명 불투명 유리그룹 1	2중
하단 빗물보호대 :	목재 프로파일 WH	없음	목재 프로파일 WH	없음
아플리케	스테인레스 아플리케/외부만	없음	외부에만 프로파일 프레임 부착	없음
그라스바	내부만	없음	양면	내부만
실링레벨	2	2	2	2
잠김장치	흑크로 3중잠김장치	흑크로 3중 잠김장치	흑크로 3중 잠김장치	3중잠김장치
힌지	3D 조절가능, Type 4010	3D조절가능, Type 4010	3D조절가능, Type 4010	3D조절가능, 20 mm
문지방	열적으로 분리된 TB75	열적으로 분리된 TB75	열적으로 분리된 TB75	열적으로 분리된 TB75
열전달계수 U_0	$\sim 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$	$\sim 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$	$\sim 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$	$\sim 1.6 \text{ W/m}^2\text{K}$

표준 트림 :

- 가문비목, 낙엽송, 오크 현관문. 사이드문은 가문비목, 낙엽송 가능.
- 전천후 문짝, 다중접구조, 원목프레임에 의한 보강, 특수코팅 잠김부위의 섬유-플라스틱 합성소재, 양측에 알루미늄스테미라이징 레이어, PUR코어구조, 수직베니어. 공간의 열전달계수 $U_p = 0.96 \text{ W/m}^2\text{K}$ (가문비목).
- 외부에만 스테인레스 아플리케, 목재 아플리케 가공된 부조
- 표면마감 :Gaulhofer 색상표
- 보이지 않는 피팅 (손잡이, 레버, 로제트)
- 6개 키가 있는 실린더 PZ1, 긴급, 위험 기능



LOW ENERGY (NE) 85	NE 85 FLUSH	PASSIV 100	PASSIV 100 FLUSH
목재 /목재-유리	목재 /목재-유리	목재 /목재-유리	목재 /목재-유리
85 mm / 85 mm	85 mm / 93 mm	100 mm / 100 mm	100 mm / 108 mm
89 mm / 93 mm	85 mm / 93 mm	100 mm / 108 mm	100 mm / 108 mm
울트라 하우스	울트라하우스	Thermosafe	Thermosafe
3중, $U_g = 0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$ 불투명유리그룹 1 / Parson, grey + enamel	3중, $U_g = 0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$ 불투명유리그룹 1 / Parson, grey + enamel	3중, $U_g = 0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$ 불투명유리그룹 1 / Parson, grey + enamel	3중, $U_g = 0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$ 불투명유리그룹 1 / Parson, grey + enamel
목재 프로파일 WH/없음	스테인레스 어플리케 WEF민자 /없음	목재 프로파일 WH/없음	스테인레스 어플리케 WEF 민자 없음
외부만 스테인레스 어플리케	외부만 스테인레스 어플리케	외부만 스테인레스 어플리케	외부만 스테인레스 어플리케
내부만 [양측]* /민자	내부만, 민자	내부만 [양측]* /민자	내부만, 민자
3	2	3	2
후크로 3중 잠김장치	후크로 3중 잠김장치	후크로 3중잠김장치	후크로 3중 잠김장치
3D조절가능, Type 4010	숨겨진 3D조절가능, Type TECTUS	3D조절가능, Type 4010	숨겨진 3D조절가능 Type TECTUS
열적으로 분리된 TB90	열적으로 분리된 TB75, TB52선택사양	열적으로 분리된 TB75 + 하부바닥실링	열적으로 분리된 TB75 + 하부바닥실링
$\sim 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$	$\sim 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$	$\sim 0.8 \text{ W/m}^2\text{K}$	$\sim 0.8 \text{ W/m}^2\text{K}$

• 울트라하우스 전천후 문짝, 다중접구조, 원목프레임으로 보강
특수코팅, 잠김장치부위의 복합 섬유-플라스틱 소재, 양측에 알루미늄안정층,
PUR코어구조, 수직베니어. 공간부위의 열전달계수 $U_p = 0.77 \text{ W/m}^2\text{K}$ (가문비목).

• Thermosafe 전천후 문짝, 다중접구조, 원목프레임으로 보강
특수코팅, 잠김장치부위의 복합 섬유-플라스틱 소재, 양측에 알루미늄 스테비라
이징, PUR코어구조, 수직베니어. 공간부위의 열전달계수 $U_p = 0.59 \text{ W/m}^2\text{K}$ (가문비목).

DESIGN.

뛰어난 외관 .

명확하고 강력하게 표현된 표정을 지닌 DESIGN 라인의 현관문은 '적은 것이 더 많습니다'라는 현대의 시대 정신과 완전히 일치합니다. 목재, 유리 및 스테인레스 스틸과 같은 재료는 완벽하게 조화를 이루며 모든 현관 영역에 매력적인 분위기를 줄 수 있는 마스터 피스 제작 및 디자인 다양성을 만듭니다.



G-H101

목재 종류 : 가문비목

문짝 : 안과밖으로 엇갈린 문양, 붓칠한 문양

문짝 : 빈티지 원목효과 가문비목

BF 색상 : RAL 7016 진회색

내부 그립 : GE540

외부 로제트 : ZS

그립 : GS150

하단빗물보호대 : 없음

악세서리: EAV3모터잠김이 있는 지문인식리더기

사이드부위 : ST01

사이드부위 유리 : Satinato White

G-H101

목재종류 : 낙엽송
색상 : 288 Larch Oil glaze
내부그립 : GE504
외부로제트 : Z
그립 : GR150
하단빗물보호대: WH
악세서리 : Spyhole
사이드부위 : ST01
사이드부위유리 : Satinato White



G-H101

목재종류 : 가문비목
색상 : RAL 7045 Tele Grey 1
내부그립 : GE504
외부로제트 : ZAR
그립 : V100
하단빗물보호대 : WEF
사이드부위 : ST01
사이드부위유리 : Design 2 투명



G-H101

목재종류 : 오크
문짝 : 내외부에 수직으로 부착된 거친 절단
문짝색상 : 손으로 오일을 칠한 시골풍 스타일
특수버전 : 알루미늄 쉘이 있는 BF
RAL 7021m Satin Black Brown
내부그립 : GE540
외부로제트 : SZE
그립 : SQ160
하단빗물보호대 : 없음
사이드부위 : ST04 [목재-알루미늄 버전]
사이드부위유리 : Satinato White



G-H101

목재종류 : 오크
 문짝 : 내외부 모두 옹이가 있는 판
 문틀 : 내외부 모두 옹이가 있는 판
 색상 : 손으로 오일칠한 시골풍스타일
 내부그립 : GE540
 외부로제트 : SZE
 그립 : SQ160
 하단빗물보호대 : 없음
 사이드부위 : ST01
 사이드부위유리 : Satinato White
 특수버전 : NE85 평판



G-H101

목재종류 : 오크
 문짝 : 내외부 모두 수직으로 부착된 빈티지 목재판
 특수버전 : 알루미늄 쉘이 있는 BF
 RAL 7016m Satin Anthracite Grey
 색상 : 손으로 오일칠한 시골풍스타일
 내부 그립 : GE540
 외부 로제트 : ZEP
 그립 : V140
 하단 빗물보호대 : WEF
 사이드부위 : ST01 (목재-알루미늄버전)
 사이드부위유리 : Design 2 투명



G-H141

목재종류 : 오크
 문짝 : 내외부 모두 가로로 붙여진 판
 문틀 : 내외부 옹이가 있는 판
 색상 : 309 Oiled Oak glaze
 외부데코색상 : RAL 7016 진회색
 외부에만 스테인레스 아플리케
 내부그립 : GE504
 외부 로제트 : ZA
 그립 : HG120
 하단빗물보호대 : 없음
 사이드부위 : ST01
 사이드부위유리 : Design 2 투명


G-H101

목재종류 : 낙엽송
문짝 : 내외부 가로로 붙여진 웅이가 있는 판 문틀 :
내외부 웅이가 있는 판
사이드부위 : 내부에 가로로 웅이가 있는 판 색상 :
손으로 오일칠 한 시골풍 스타일
내부그립 : GE504
외부 로제트 : SZ
그립 : SD150
하단빗물보호대 : 없음
사이드부위 : ST03
사이드부위유리 : 검은색 에나멜로 된 회색 패슬
중앙부위는 투명유리




G-H104

목재종류 : Oak
문짝 : 내외부 가로로 설치된 웅이가 있는 판
사이드부위 : 내부에 가로로 설치된 웅이가 있는 판
색상 : 손으로 오일칠 한 시골풍스타일
외부문틀색상 : RAL 7021 Black Grey
안쪽그립 : GE540
외부로제트 : SZS
그립 : SQ160
하단빗물보호대 : 없음
사이드부위 : ST03
사이드부위유리 : 검정에나멜의 회색 패슬
중앙부위는 투명유리



G-H104

목재종류 : 오크
문짝 : 내외부 가로로 설치된 판
색상 : 309 Oiled Oak glaze
안쪽그립 : GE504
외부로제트 : ZA
그립 : GR150
하단빗물보호대 : WH
사이드부위 : ST01
사이드부위유리 : Design 6 투명유리



G-H140

목재종류 : 가문비목
 색상 : RAL 7016 진회색
 안쪽그립 : GE540
 외부로제트 : ZS
 그립 : GQ115
 하단빗물보호대 : WEF
 사이드부위 : ST01
 사이드부위유리 : 투명유리 위 Design 2



G-H103

목재종류 : 낙엽송
 문짝 : 내외부 가로로 설치된 판
 색상 : 288 Larch Oil glaze
 안쪽그립 : GE504
 외부로제트 : Z
 그립 : GR75
 하단빗물보호대 : WH
 사이드부위 : ST01
 사이드부위유리 : 이름 + 집주소
 투명유리위에 유리분사된 디자인



G-H103E

목재종류 : 오크
 문짝 : 내외부 가로로 배열된 판
 색상 : 306 Silk Grey glaze
 외부만 스테인레스 애플리케이션
 안쪽그립 : GE540
 외부로제트 : ZS
 그립 : GS150
 하단빗물보호대 : WEF
 악세서리 : EAV3 모터잠김이 있는 지문인식
 사이드부위 : ST01
 사이드부위유리 : 투명유리 위 Design 4

G-H106

목재종류 : 가문비목
색상 : RAL 7015 Slate Grey
안쪽그립 : GE540
외부로제트 : ZEP
그립 : V105Q
하단빗물보호대 : WEF
악세서리 : EAV3 모터잠김이 있는 키패드
사이드부위 : ST01
사이드부위유리 : 투명유리 위 Design 106S



G-H105

목재종류 : 오크
문짝 : 내외부 가로로 배열된 판
색상 : 305 Teak glaze
외부만 스테인레스 애플리케이션
안쪽그립 : GE514
외부로제트 : ZE
그립 : GS150
하단빗물보호대 : WEF
사이드부위 : ST01
사이드부위유리 : 투명유리 위에 Design 105S



G-H142

목재종류 : 오크
문짝 : 내외부 가로로 배열된 판
색상 : 309 Oiled Oak glaze
안쪽그립 : GE540
외부로제트 : ZS
그립 : D55QE
하단빗물보호대 : 없음
사이드부위 : ST01
사이드부위유리 : 투명유리 위 Design 142S



G-H143

목재종류 : 오크
 문짝 : 외부에 목재바로 장식
 색상 : 309 Oiled Oak glaze
 안쪽그립 : GE540
 외부로제트 : ZS
 그립 : GS-ML
 하단빗물보호대 : 없음
 사이드부위 : ST03
 사이드부위유리 : 검정에나멜로 된 회색
 패설, 중앙부위는 투명유리



G-H144

목재종류 : 낙엽송
 문짝 : 외부에 목재바로 장식
 문짝색상 : 288 Larch Oil glaze
 문틀색상 : RAL 701 진회색
 안쪽그립 : GE540
 외부로제트 : ZEP
 그립 : GS-ML
 하단빗물보호대 : 없음
 사이드부위 : ST01
 사이드부위유리 : Satinato White



G-H145

목재종류 : 오크
 문짝 : 수직, 수평으로 배열된 웅이가 있는 판
 문짝 : 내부에 민자의 웅이가 있는 수직으로 배열된 판
 문틀 : 내외부 웅이가 있는 판
 색상 : 손으로 오일칠한 시골풍스타일
 외부에만 스테인레스 애플리케
 안쪽그립 : GE540
 외부로제트 : ZS
 그립 : D55QE
 하단빗물보호대 : WEF
 사이드부위 : ST01
 사이드부위유리 : 투명유리위 Design 2

G-H114

목재종류 : 오크
외부에 수직으로 용이가 있는 목재장식판이
배열된 문짝
색상 : RAL 9016 Traffic White
목재데코색상 : 손으로 오일칠한 시골풍스타일
유리 : 투명유리 위 Design 114
안쪽그립 : GE504
외부로제트 : Z
그립 : GR150
하단빗물보호대 : WEF
악세서리 : EAV3모터잠김이 있는 지문인식장치



G-H115

목재종류 : 가문비목
색상 : 7016진회색
유리 : Uadi White
안쪽그립 : GE504
외부로제트 : Z
그립 : G1 handle
하단빗물보호대 : WEF




G-H113

최대화된 채광절개규격
목재종류 : 가문비목
색상 : RAL 7021 진회색
유리 : Satinato White
안쪽그립 : GE504
외부로제트 : Z
그립 : G1 handle
하단빗물보호대 : WEF
사이드부위 : ST01




G-H111E

목재종류 : 가문비목
 색상 : 164 Teak glaze
 외부에만 스테인레스 유리 프레임
 유리 : 투명유리위 Design 111
 안쪽그립 : GE504
 외부로제트 : ZA
 그립 : GR150
 하단빗물보호대 : WEF
 악세서리 : EAV3짐감모터가 있는 지문인식장치
 사이드부위 : ST01
 사이드부위유리 : 투명유리위 Design 111S



G-H112

목재종류 : 가문비목
 문틀색상 : RAL 7016 진 회색
 문짝색상 : 297 Silk Grey glaze
 유리 : 투명유리위 Design 112
 안쪽그립 : GE504
 외부로제트 : Z
 그립 : GS75
 하단빗물보호대 : WH
 사이드부위 : ST01
 사이드부위유리 : 투명유리위 Design 112S




G-H119

목재종류 : 가문비목
 색상 : RAL 9016 Traffic White
 유리 : 투명유리위 Design 119
 안쪽그립 : GE504
 외부로제트 : Z
 그립 : GR150
 하단빗물보호대 : WEF
 사이드부위 : ST01
 사이드부위유리 : 투명유리위 Design 119S


G-H121

목재종류 : 낙엽송
색상 : RAL 7037 Dust Grey
외부데코색상 : 288 Larch Oil glaze 외부에만
스테인레스 애플리케
유리 : 투명유리위 Design 121
안쪽그립 : GE504
외부로제트 : ZA
그립 : GR75
하단빗물보호대 : WEF
사이드부위 : ST01
사이드부위유리 : 투명유리위 Design 121S




G-H122E

목재종류 : 오크
색상 : 307 Walnut glaze
외부데코색상 : RAL 7016 진회색
외부에만 스테인레스 애플리케
유리 : 투명유리위 Design 122
안쪽그립 : GE504
외부로제트 : ZA
그립 : GR135
하단빗물보호대 : WEF
악세서리 : EAV3모터잠김이 있는 지문인식장치
사이드부위 : ST01
사이드부위유리 : 투명유리위 Design 122S



G-H120

목재종류 : 낙엽송
색상 : 288 Larch Oil glaze
외부에만 스테인레스 애플리케
유리 : 투명유리위 Design 120
안쪽그립 : GE504
외부로제트 : Z
그립 : GR75
하단빗물보호대 : WEF
악세서리 : EAV3모터잠김이 있는 지문인식장치
사이드부위 : ST01
사이드부위유리 : 투명유리위 Design 120S



G-H126E

목재종류 : 오크
 색상 : 문틀 / 문짝 305 Teak glaze
 힌지부위외부데코색상 : RAL 1019 Grey Beige
 외부에만 스테인레스 애플리케
 유리 : 투명유리위 Design 126
 안쪽그립 : GE504
 외부로제트 : Z
 그립 : GG125
 하단빗물보호대 : WEF
 사이드부위 : ST01
 사이드부위유리 : 투명유리위 Design 126S




목재종류 : 오크
 안쪽그립 : GE504
 외부로제트 : ZA

G-H124 [좌측]

색상 : 309 Oiled Oak glaze 외부
 데코색상 : RAL 7016
 유리 : 투명유리위 Design 124
 그립 : GG124
 하단빗물보호대 : WEF

G-H125 [우측]

색상 : 309 Oiled Oak glaze
 외부데코색상 : RAL 7016 유
 리 : 투명유리위 Design 125
 그립 : GG125
 하단빗물보호대 : WH



G-H128 [좌측]

색상 : 309 Oiled Oak glaze
 외부데코색상 : RAL 7016 유
 리 : 투명유리위 Design 128
 그립 : GF95
 하단빗물보호대 : WEF

G-H129D [우측]

색상 : RAL 7016 진회색
 외부데코 : 웅이가있는 수직판,
 색상 손으로 오일칠한 시골풍
 스타일
 유리 : Satinato White
 그립 : HG120
 하단빗물보호대 : 없음


G-H131

목재종류 : 오크
문짝 : 내외부 가로로 배열된 판
색상 : 309 Oiled Oak glaze
외부에만 스테인레스 애플리케이션 : Satinato White
안쪽그립 : GE540
외부로제트 : ZS
그립 : GQ75
하단빗물보호대 : 없음



G-H132E

목재종류 : 오크
문짝 : 내외부 가로로 배열
색상 : 309 Oiled Oak glaze
외부에만 스테인레스 애플리케이션 : Satinato White
안쪽그립 : GE540
외부로제트 : ZS
그립 : GQ75
하단빗물보호대 : 없음
악세서리 : EAV3모터잠김이 있는 지문인식장치



G-H130

목재종류 : 가문비목
색상 : 163 Oak glaze
유리 : Satinato White
안쪽그립 : GE540
외부로제트 : ZEP
그립 : GS75
하단빗물보호대 : WHE
악세서리 : EAV3 모터잠김이 있는 지문인식장치
사이드부위 : ST01
사이드부위유리 : 투명유리위 Design 5

STYLE.

모던과 트렌드 .

형태와 기능을 갖춘 STYLE 라인
의 현관문은 주거용과 사무용건축물
의 디자인에 중요한 역할을 합니다.
스타일리시하고 고급스러우며 독특
한 감각을 보여주는 STYLE 현관문으
로 개인 취향을 표현할 수 있습니다.




G-H201

목재종류 : 선택가능
색상 : 안쪽목재 : 색상표
외부문틀색상 : RAL 7016 진회색
유리 : 회색에나멜유리
안쪽그립 : GE504
외부로제트 : ZAR
그립 : GR180

G-H203

목재종류 : 선택가능
색상 : 안쪽목재 : 색상표
외부분틀색상 : RAL 7024 Graphite Grey
유리 : 검정에나멜로된 회색패슬, 주
중양부위유리 Satinato White
안쪽그립 : GE504
외부로제트 : ZAR
그립 : GF75



G-H204

목재종류 : 선택가능
색상 : 안쪽목재 : 색상표
외부분틀색상 : RAL 7024 Graphite Grey
유리 : 검정에나멜로된 회색패슬,
중양부위유리 Satinato White
안쪽그립 : GE504
외부로제트 : ZAR
그립 : GR150



G-H202

목재종류 : 선택가능
색상 : 안쪽목재 : 색상표
외부분틀색상 : RAL 7016 진회색
유리 : 검정에나멜로된 회색패슬과 실버-메탈릭 스트립,
사이드부위중양부유리 Satinato White
안쪽그립 : GE504
외부로제트 : ZAR
그립 : GF75
사이드부위 : ST03



G-H205

목재종류 : 낙엽송
 색상 : 288 Larch Oil glaze
 유리 : 검정에나멜로된 회색 패솔, 중앙부위투명 유리
 안쪽그립 : GE540
 외부로제트 : ZE
 그립 : GS-LA
 사이드부위 : ST01
 사이드부위유리 : 회색 패솔



G-H206

목재종류 : 오크
 색상 : 306 Silk Grey glaze
 유리 : 검정에나멜로된 그레이 패솔
 중앙부위투명유리
 안쪽그립 : GE540
 외부로제트 : ZE
 그립 : GS150



G-H208

목재종류 : 오크
 색상 : 309 Oiled Oak glaze
 유리 : 블랙에나멜로된 그레이 패솔
 중앙부위유리 Satinato White
 안쪽그립 : GE504
 외부로제트 : Z
 그립 : GS150

G-H207

목재종류 :오크
문짝 :내외부 가로로 배열된 판
사이드부위 :내부 가로 배열
색상 : 309 Oiled Oak glaze
유리 :검정에나멜로된 회색 패슬
중앙부위유리 Satinato White
안쪽그립 :GE504
외부로제트 :ZA
그립 :GR180
사이드부위 :ST03
악세서리 :EAV3 모터잠김이 있는 지문인식장치



G-H209

목재종류 : 낙엽송
문짝 :내외부 가로로 배열된 옹이가 있는 판
문틀 :내외부 옹이가 있는 판
사이드부위 :내부 옹이가 있는 판
색상 :손으로 오일칠 한 시골풍스타일
유리 :검정에나멜로된 회색 패슬 ,
중앙부위유리 Satinato White
안쪽그립 :GE540
외부로제트 :ZAR
그립 :GQ55 횡방향
사이드부위 :ST03



G-H210

목재종류 : 오크
색상 : 309 Oiled Oak glaze
유리 :검정에나멜로된 회색 패슬
사이드의 중앙부위유리 Satinato White
안쪽그립 :GE504
외부로제트 :ZAR
그립 :GS-LA
사이드부위 :ST03

KLASSIK.

리얼한 개성.

KLASSIK 라인의 원목현관문 모델은 캐릭터와 내구성을 구현합니다. 영원히 아름답게, 균형 잡힌 비율로 밖으로 서 있습니다. 프로파일 프레임, 아플리케 또는 미묘하게 배치된 그로브는 고전적인 외관을 제공하는 반면 전통적인 모양은 세대에 대한 만족을 보장합니다.



G-H307R

목재종류 : 오크

색상 : 309 Oiled Oak glaze

유리 : Grey Parsol

몰딩 : 시골풍스타일 (iso몰딩)

레버셋트 : GM86

하단빗물보호대 : WH

G-H306

목재종류 : 가문비목
색상 : 163 Oak glaze
유리 : Marmo White
몰딩 : 외부에 부착
레버셋트 : GM57
하단빗물보호대 : WH

A-bars 선택사양
A-bars가 없는 사진
2/2 대칭바가 있는 사진



G-H305

목재종류 : 낙엽송
색상 : 174 Teak glaze
유리 : Ornament 504 white
몰딩 : 외부에 부착
레버셋트 : GM86
하단빗물보호대 : WH

A-bars 선택사양
1/1 바가 있는 사진
2/1 바가 있는 사진



G-H303

목재종류 : 오크
색상 : 309 Oiled Oak glaze
유리 : Cathedral White
몰딩 : 외부에 부착
레버셋트 : GE86
하단빗물보호대 : WH
사이드부위 : ST02-303



G-H302

목재종류 : 낙엽송
 색상 : 173 Oak glaze
 유리 : 그레이패슬
 몰딩 : 외부에 부착
 레버셋트 : GE86
 하단빗물보호대 : WH
 사이드부위 : ST02-302



G-H301 [좌측]

목재종류 : 가문비목
 색상 : RAL 9016 백색
 유리 : Satinato White
 몰딩 : 외부에 부착
 레버셋트 : GE86
 하단빗물보호대 : WH

G-H307 [우측]

목재종류 : 가문비목
 색상 : RAL 7045 Tele Grey 1
 유리 : Satinato White
 몰딩 : 외부에 부착
 레버셋트 : GE86
 하단빗물보호대 : WHE
 악세서리 : EAV3 모터잠금이 있는 지문인식장치



G-H304 [좌측]

목재종류 : 가문비목
 색상 : RAL 6005 Moss Green
 몰딩및유리프레임 : RAL 9016 Traffic White
 유리 : Design 304
 몰딩 : 외부에 부착
 레버셋트 : GSE wrought iron
 하단빗물보호대 : WH

G-H308 [우측]

목재종류 : 낙엽송
 색상 : 288 Larch Oil glaze
 유리 : Uadi White
 몰딩 : 외부에 부착
 레버셋트 : GE86
 하단빗물보호대 : WH

G-H312 [좌측]

목재종류 : 오크
색상 : RAL 6005 Moss Green
레버셋트 : GE86
하단빗물보호대 : WH



G-H309 [우측]

목재종류 : 오크
색상 : 299 Smoke Grey
유리 : Ornament 504 white
레버셋트 : GE86
하단빗물보호대 : WH

G-H311 [좌측]

목재종류 : 낙엽송
색상 : 173 Oak glaze
레버셋트 : GE86
하단빗물보호대 : WH



G-H313 [우측]

목재종류 : 오크
색상 : 307 Walnut glaze
레버셋트 : GSE
하단빗물보호대 : WH



G-H310

목재종류 : 오크
색상 : 309 Oiled Oak glaze
레버셋트 : GSE wrought iron 하
단빗물보호대 : WH
사이드부위 : ST01
유리 : Satinato White

NET-H.

큰 그림에 맞습니다.

명료한 디자인으로, GAULHOFER
사이드 문은 방해받지 않는 모습을 보여
주며 초대받지 않은 손님들로부터 귀하
의 측면 또는 보조 입구를 보호합니다.
최고의 정밀도로 제작된 모든 모델은 바
깡 쪽으로 또는 안쪽으로 열수 있습니
다. 현관문과 같은 최대 크기로도 제작
가능하며 3중 잠금 장치가 포함됩니다.
큰 그림에 맞습니다.



NET-H01

외부에만 양각

유리 : Ornament 504 white

피팅 : K/D GSE wrought iron

NET-H03 [좌측]

유리 : Ornament 504 white
피팅 : D/D GA81 Alu F1

Pitch:
Glass panel 1/4
Infill panel 3/4



NET-H04 [우측]

유리 : Ornament 504 white
피팅 : D/D GA81 Alu F1

고정된 문짝부위 :
하단에서 900 mm

NET-H05 [좌측]

유리 : Ornament 504 white
피팅 : D/D GA81 Alu F1

Pitch:
Glass panel on handle side 1/3
Infill panel on hinge side 2/3



NET-H06 [우측]

유리 : 6mm TSG투명유리
피팅 : K/D GA81 Alu F1



NET-H02

피팅 : K/D GA81 Alu F1

모든 NET모델

색상 289 Tuscany Antique glaze의 가문비목

사이즈에 대한 제한.

NET 모델은 상부 및 사이드부위를 부착할수없다
지역의 규정에 따라 안전유리 (TSG, LSG) 사용

FUSIONLINE DESIGN.



G-HA101
Page 34



G-HA101
Page 35



G-HA101
Page 36



G-HA101
Page 36



G-HA101
Page 36



G-HA145
Page 37



G-HA146E
Page 37



G-HA104
Page 37



G-HA140
Page 38



G-HA103
Page 38



HA103E
Page 38



G-HA142
Page 39



G-HA105
Page 39



G-HA106
Page 39




G-HA113
Page 40



G-HA113
Page 40



G-HA114
Page 40



G-HA111E
Page 41



G-HA112
Page 41



G-HA132
Page 41



G-HA115
Page 42



G-HA118
Page 42



G-HA119
Page 42



G-HA120
Page 43



G-HA121
Page 43



G-HA122E
Page 43



G-HA126E
Page 44



G-HA124
Page 44



G-HA125
Page 44



G-HA127
Page 44



G-HA130
Page 45



G-HA131
Page 45



G-HA129
Page 45

STYLE.



G-HA201
Page 47



G-HA203
Page 47



G-HA204
Page 47



G-HA205
Page 48



G-HA206
Page 48



G-HA207
Page 49



G-HA208
Page 48



G-HA209
Page 49



G-HA210
Page 49

KLASSIK.



G-HA303
Page 51



G-HA305
Page 51



G-HA306
Page 51



G-HA306V
Page 50



G-HA306V



G-HA301
Page 52



G-HA302
Page 52



G-HA304
Page 52



G-HA308
Page 52



G-HA307
Page 52



G-HA309
Page 53



G-HA310
Page 53



G-HA311
Page 53



G-HA312
Page 53



G-HA313
Page 53

NET-HA.



NET-HA01
Page 54



NET-HA02
Page 55



NET-HA03
Page 55






NET-HA04
Page 55



NET-HA05
Page 55



NET-HA06
Page 55



	DESIGN	STYLE	KLASSIK	NET-HA
프로파일	목재 -알루미늄	목재 -알루미늄 - 유리	목재 - 알루미늄	목재 -알루미늄
프레임두께 [설치깊이]	81 mm	81 mm [Solid glass model: 85 mm]	81 mm	81 mm
문짝두께	72 mm	72 mm [Solid glass model: 76 mm]	72 mm	82 mm
문짝구조	전천후	전천후	전천후	전천후
유리	3중, $U_g = 0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$ 장식유리 / group 1	3중, $U_g = 0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$ 외부패설, 회색 TSG +에나멜/TSG안쪽	3중, $U_g = 0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$ 장식유리 / group 1	2중
빗물보호대 :	스테인레스 에플리케 WEF민자	없음	스테인레스 에플리케 WEA	없음
에플리케	외부에만 스테인레스 에플리케	없음	외부에만 부착된 프로파일 프레임과 몰딩*	없음
유리바	안쪽만,민자	없음	안쪽에만 [일부모델은 외부도]	안쪽에만
실링레벨	3	3	3	3
시건장치	후크로 3중잠김장치	후크로 3중잠김장치	후크로 3중 잠김장치	3중
힌지	3D 조절가능, Type 4010	3D조절가능, Type 4010	3D조절가능, Type 4010	3D조절가능, 20 mm
하단셀	열적으로 분리된 TB90	열적으로 분리된 TB90	열적으로 분리된 TB90	열적으로 분리된 TB90
열전달계수 U_o	$\sim 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$	$\sim 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$	$\sim 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$	$\sim 1.6 \text{ W/m}^2\text{K}$

표준 트림 :

- 현관문은 가문비목, 낙엽송, 오크, 사이도문은 가문비목과 낙엽송으로 제작.
- 전천후 문짝, 원목프레임으로 보강된 다중접구조, 특수코팅과 잠김부위에 복합 섬유-플라스틱-소재, 양측에 알루미늄 스테빌라이징 PUR 코어구조, 수직판. 공극부위 열전달계수 $U_p = 0.96 \text{ W/m}^2\text{K}$ (가문비목). 문짝은 3mm 알루미늄으로 커버, DECO 패널 (HP 라미네이트) 또는 외부에 에나멜그라스
- 외부에만 스테인레스 에플리케, 원목에플리케, 가공된 부조
- 표면 마감 : 색상표에 따라 단층 코팅
- 보이지 않는 피팅 (손잡이, 레버, 로제트)
- 6개 키가 있는 실린더 PZ1, 긴급, 위험기능



LOW ENERGY (NE) 85	NE 85 FLUSH	PASSIV 100	PASSIV 100 FLUSH
목재-알루미늄/목재-알루미늄-유리	목재-알루미늄/목재-알루미늄-유리	목재-알루미늄/목재-알루미늄-유리	목재-알루미늄/목재-알루미늄-유리
96 mm / 100 mm	89 mm / 93 mm	111 mm / 115 mm	104 mm / 108 mm
89 mm / 93 mm	89 mm / 93 mm	104 mm / 108 mm	104 mm / 108 mm
Ultrahaus	Ultrahaus	Thermosafe	Thermosafe
3중, $U_g = 0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$ 장식유리 group 1 / Parson, 회색 + 에나멜	3중, $U_g = 0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$ 장식유리 group 1 / Parson, 회색 + 에나멜	3중, $U_g = 0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$ 장식유리 group 1 / Parson, 회색 + 에나멜	3중, $U_g = 0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$ 장식유리 group 1 / Parson, 회색 + 에나멜
스테인레스 에플리케 WEF (WEA)* / 없음	스테인레스 에플리케 WEF (WEA)* / 없음	스테인레스 에플리케 WEF (WEA)* / 없음	스테인레스 에플리케 WEF (WEA)* / 없음 외
외부에만 스테인레스 에플리케	외부에만 스테인레스 에플리케	외부에만 스테인레스 에플리케	부에만 스테인레스 에플리케
안쪽에만 [양쪽모두]* / 민자	안쪽에만 [양쪽모두]* / 민자	안쪽에만 [양쪽모두]* / 민자	안쪽에만, 민자
3	3	3	3
후크로 된 3중 잠금장치	후크로 된 3중 잠금장치	후크로 된 3중 잠금장치	후크로 된 3중 잠금장치
3D조절가능, Type 4010	숨김, 3D조절가능, Type TECTUS	3D조절가능, Type 4010	3D조절가능, Type 4010
열적으로 분리된 TB75	열적으로 분리된 TB75 + 하부바닥실링	열적으로 분리된 TB75 + 하부바닥실링	열적으로 분리된 TB75 + 하부바닥실링
$\sim 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$	$\sim 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$	$\sim 0.8 \text{ W/m}^2\text{K}$	$\sim 0.8 \text{ W/m}^2\text{K}$

• Ultrahaus 문짝 - 원목프레임으로 보강된 다중접구조,
특수코팅, 잠김부위에 복합 섬유-플라스틱-소재, 양쪽면 알루미늄 스테비라이징 코
어 PUR 구조, 수직판. 외부에 3mm 알루미늄 커버, 테코패널 (HP 라미네이트) 또는 에나멜
유리.
공극부위 열전달계수 $U_p = 0.77 \text{ W/m}^2\text{K}$ (가문비목).

• Thermosafe 문짝 - 원목프레임으로 보강된 다중접 구조,
특수코팅, 잠김부위에 복합 섬유-플라스틱-소재, 양쪽면 알루미늄 스테비라이징,
코어 PUR 구조, 수직판. 외부에 3mm 강력알루미늄 커버, DECO 패널 (HP 라미네이트) 또는
에나멜유리.
공극부위 열전달계수 $U_p = 0.59 \text{ W/m}^2\text{K}$ (가문비목).

DESIGN.

DESIGN은 입장을 취한다.

DESIGN 라인의 GAULHOFER
현관문은 깨끗하고 현대적인 모습으로
깜짝 놀랄만 한 모습을 표현합니다.
그들은 원하는 것을 아무것도 남
기지 않습니다. 흠 잡을 데없는 그루브,
플러시 된 스테인레스 스틸 애플리케 또는 샌드 블라스트 처리 된 유리는
정교한 효과는 물론 아름답지만
곧은 앞으로의 모양을 제공합니다.



G-HA101

목재종류 : 선택
안쪽목재색상 : 색상표에서 선택
알루미늄색상 : RAL 7016m Satin Anthracite Grey
안쪽핸들 : GE504
외부로제트 : ZAR
핸들 : HG120
하단빗물보호대 : WEF
악세서리: 주택번호
사이드부위 : ST04
사이드부위유리 : Satinato White
특수버전 : NE85 flush

안쪽 views - 가능한 버전



가문비목
수직문양으로 부착된 문짝



낙엽송
수직문양 으로 부착된 문짝



옹이가 있는 낙엽송
가로문양으로 부착된 문짝



오크
가로문양으로 부착된 문짝



거칠게 절단된 오크
수직문양으로 부착된 문짝



옹이가 있는 오크
수직문양으로 부착된 문짝



G-HA101

목재종류 : 선택

안쪽목재색상 : 색상표에서 선택

문틀알루미늄색상 : DB703 FS

외부문짝색상 : DECO 0427 Concrete

안쪽핸들 : GE540

외부로제트 : SZE

핸들 : SQ160

하단빗물보호대 : 없음

사이드부위 : ST06

사이드부위유리 : 검정 에나멜로 된 Grey 패슬, 중앙부위는 투명유리



G-HA101

목재종류 : 선택가능
 안쪽목재색상 : 색상표에서 선택
 알루미늄색상 : DB703m
 안쪽핸들 : GE504
 외부로제트 : ZAR
 핸들 : G10L
 하단빗물보호대 : 없음
 역세서리 : EAV3모터잠김이 있는 지문인식장치



G-HA101

목재종류 : 선택
 내부목재색상 : 색상표에서 선택 알루
 미늄색상 : Quartz 2
 안쪽핸들 : GE504
 외부로제트 : ZAR
 핸들 : V100
 하단빗물보호대 : WEF
 사이드부위 : ST04
 사이드부위유리 : 투명유리위 Design 2




G-HA101

목재종류 : 선택
 안쪽목재색상 : 색상표에서 선택
 문틀알루미늄색상 : RAL9007m Grey
 알루미늄문짝색상 : DECO 5172 Bog Oak
 안쪽핸들 : GE504
 외부로제트 : ZAR
 핸들 : V110
 하단빗물보호대 : WEF
 악세서리 : EAV3모터잠김이 있는 지문인식장치
 사이드부위 : ST04
 사이드부위유리 : Satinato White

G-HA104

목재종류 : 선택
안쪽목재색상 : 색상표에서 선택
알루미늄색상 : RAL 8019m Satin Grey Brown
안쪽핸들 : GE504
외부로제트 : ZAR
핸들 : HG120
하단빗물보호대 : WEF
악세서리 : EAV3모터잠김이 있는 지문인식장치
사이드부위 : ST04
사이드부위유리 : Satinato White



G-HA146E

목재종류 : 선택
안쪽목재색상 : 색상표에서 선택
문틀알루미늄색상 : HFM22 Rusty Dark Brown 외
부분작색상 : DEC0 0919 Ecuador 외부에만 스테
인레스 애플리케
안쪽핸들 : GE504
외부로제트 : ZAR
핸들 : V22Q
하단빗물보호대 : 없음
사이드부위 : ST04
사이드부위유리 : Satinato White



G-HA145

목재종류 : 선택
안쪽목재색상 : 색상표에서 선택
문틀알루미늄색상 : RAL9007m Grey
외부알루미늄문작색상 : DEC0 0427 Concrete 외부
에만 스테인레스 애플리케
안쪽핸들 : GE514
외부로제트 : ZAR
핸들 : D55QE
하단빗물보호대 : WEF
악세서리 : EAV3 모터잠김이 있는 지문인식장치




G-HA140

목재종류 : 선택
 안쪽목재색상 : 색상표에서 선택
 알루미늄색상 : RAL 7035m Satin Light Grey
 안쪽핸들 : GE504
 외부로제트 : ZAR
 핸들 : GR95
 하단빗물보호대 : WEF
 사이드부위 : ST04
 사이드부위유리 : 투명유리위 Design 5



G-HA103

목재종류 : 선택
 안쪽목재종류 : 색상표에서 선택
 알루미늄색상 : RAL7015m Satin Slate Grey
 안쪽핸들 : GE504
 외부로제트: KSE스트레치 가드가 있는 ZAR
 핸들 : GR75
 하단빗물보호대 : WEF
 사이드부위 : ST04
 사이드부위유리 : 투명유리위 Design 4



G-HA103E

목재종류 : 선택
 안쪽목재색상 : 색상표에서 선택
 문틀알루미늄색상 : RAL9007m Grey 외부알
 루미늄문짝색상 : DECO 0427 Concrete 외부
 에만 스테인레스 애플리케
 안쪽핸들 : GE504
 외부로제트 : ZAR
 핸들 : GR150
 하단빗물보호대 : WEF
 사이드부위 : ST04
 사이드부위유리 : 투명유리위 Design 4


G-HA106

목재종류 : 선택
안쪽목재색상 : 색상표에서 선택
알루미늄색상 : RAL9006m White Alumin-ium
안쪽핸들 : GE540
외부로제트 : ZAR
핸들 : GS95
하단빗물보호대 : 없음
사이드부위 : ST04
사이드부위유리 : 투명유리위 Design 106S



G-HA105

목재종류 : 선택
안쪽목재색상 : 색상표에서 선택
알루미늄색상 : DB703m
외부에만 스테인레스 애플리케이션
안쪽핸들 : GE540
외부로제트 : ZAR
핸들 : GS150
하단빗물보호대 : WEF
악세서리 : EAV3모터잠김이 있는 지문인식장치
사이드부위 : ST04
사이드부위유리 : 투명유리위 Design 105S




G-HA142

목재종류 : 선택
안쪽목재색상 : 색상표에서 선택
알루미늄색상 : Quartz 2
안쪽핸들 : GE504
외부로제트 : ZAR
핸들 : V22Q
하단빗물보호대 : 없음
악세서리 : EAV3모터잠김이 있는 키패드
사이드부위 : ST04
사이드부위유리 : 투명유리위 Design 142S



G-HA114

목재종류 : 선택
 안쪽목재색상 : 색상표에서 선택
 알루미늄색상 : DM06 Metallic Antique White 유
 리 : 투명유리위 Design 114
 안쪽핸들 : GE504
 외부로제트 : ZAR
 핸들 : GS-LA
 하단빗물보호대 : WEF
 사이드부위 : ST04
 사이드부위유리 : 투명유리위 Design 114S



G-HA113

목재종류 : 선택
 안쪽목재종류 : 색상표에서 선택
 알루미늄색상 : HFM21 Rusty Iron Brown
 유리 : Satinato White 위 Design 113B
 안쪽핸들 : GE504
 외부로제트 : ZAR
 핸들 : D39
 하단빗물보호대 : WEF
 사이드부위 : ST04
 사이드부위유리 : Satinato White 위 Design 113B
 스페셜에디션 : : NE85 flush




G-HA113

목재종류 : 선택
 안쪽목재색상 : 색상표에서 선택
 알루미늄색상 : RAL 7021m Black Grey
 유리 : Linea White
 안쪽핸들 : GE504
 외부로제트 : Z
 핸들 : G1 handle
 하단빗물보호대 : WEF
 사이드부위 : ST04
 사이드부위유리 : Linea White

G-HA111E

목재종류 : 선택
안쪽목재색상 : 색상표에서 선택
알루미늄색상 : DM02 Metallic Grey
외부에만 스테인레스 애플리케이션
유리 : 투명유리위 Design 111E
안쪽핸들 : GE504
외부로제트 : ZAR
핸들 : HG120
하단빗물보호대 : WEF
사이드부위 : ST04
사이드부위유리 : 투명유리위 Design 4




G-HA112

목재종류 : 선택
안쪽목재색상 : 색상표에서 선택
알루미늄색상 : DM03 Metallic Antique Dark Grey
유리 : 투명유리위 Design 112
안쪽핸들 : GE504
외부로제트 : ZAR
핸들 : GF75
하단빗물보호대 : WEF
사이드부위 : ST04
사이드부위유리 : 투명유리위 Design 112S



G-HA132

목재종류 : 선택
안쪽목재색상 : 색상표에서 선택
알루미늄색상 : HFM22 Rusty Dark Brown
외부에만 스테인레스 애플리케이션
유리 : Pave White
안쪽핸들 : GE540
외부로제트 : KSE 스크래치가드로 된 ZAR
핸들 : G075
하단빗물보호대 : 없음
악세서리 : EAV3 모터잠김이 있는 키패드




G-HA115

목재종류 : 선택
 안쪽목재색상 : 색상표에서 선택
 알루미늄색상 : RAL7012m Satin Basalt Grey
 유리 : Pave White
 안쪽핸들 : GE540
 외부로제트 : ZAR
 핸들 : GS-LA
 하단빗물보호대 : WEF
 사이드부위 : ST04
 사이드부위유리 : Pave White



G-HA118

목재종류 : 선택
 안쪽목재색상 : 색상표에서 선택
 알루미늄색상 : RAL 8017m Satin Chocolate Brown 유
 리 : Grey Parsol
 안쪽핸들 : GE540
 외부로제트 : ZAR
 핸들 : GS-LA
 하단빗물보호대 : WEF
 사이드부위 : ST04
 사이드부위유리 : Grey Parsol




G-HA119

목재종류 : 선택
 안쪽목재색상 : 색상표에서 선택
 알루미늄색상 : RAL 9016m Satin Traffic White 유
 리 : 투명유리위 Design 119
 안쪽핸들 : GE504
 외부로제트 : ZAR
 핸들 : GS75
 하단빗물보호대 : WEF
 사이드부위 : ST04
 사이드부위유리 : 투명유리위 Design 119S


G-HA120

목재종류 : 선택
안쪽목재색상 : 색상표에서 선택 알루미늄
늪색상 : DM02 Metallic Grey 외부에만 스테인레스 애플리케 유리 : 투명유리위
Design 120 안쪽핸들 : GE504
외부로제트 : ZAR
핸들 : GF150
하단빗물보호대 : WEF
사이드부위 : ST04
사이드부위유리 : 투명유리위 Design 120S



G-HA121

목재종류 : 선택
안쪽목재종류 : 색상표에서 선택
알루미늄늪색상 : RAL 7021m Satin Black Grey
외부데코색상 : DECO 0429 Rusty Iron
외부에만 스테인레스 애플리케
유리 : 투명유리위 Design 121
안쪽핸들 : GE504
외부로제트 : ZAR
핸들 : GR150
하단빗물보호대 : WEF
사이드부위 : ST04
사이드부위유리 : 투명유리위 Design 121S



G-HA122E

목재종류 : 선택
안쪽목재색상 : 색상표에서 선택
알루미늄늪색상 : DB703m - 외부데코색상 : Quartz 2
외부에만 스테인레스 애플리케
유리 : 투명유리위 Design 122
안쪽핸들 : GE540
외부로제트 : ZAR
핸들 : GS135
하단빗물보호대 : WEF
사이드부위 : ST04
사이드부위유리 : 투명유리위 Design 122S



G-HA126E

목재종류 : 선택
 안쪽목재색상 : 색상표에서 선택
 알루미늄색상 : RAL 7015m Satin Slate Grey
 외부데코색상 : DECO 0927 Vintage Pine
 외부에만 스테인레스 애플리케이션
 유리 : 투명유리위 Design 126
 안쪽핸들 : GE504
 외부로제트 : ZAR
 핸들 : GG125
 하단빗물보호대 : WEF
 사이드부위 : ST04
 사이드부위유리 : 투명유리위 Design 126




목재종류 : 선택
 안쪽목재색상 : 색상표에서
 선택
 안쪽핸들 : GE504
 외부로제트 : ZAR
 하단빗물보호대 : WEF

G-HA124 [좌측]

알루미늄색상 :
 RAL 7016m Satin Anthracite
 Grey 외부데코색상 :
 DECO 5173 Vintage Oak
 유리 : 투명유리위 Design 124
 핸들 : GG124
 악세서리 : 스크레치가드

우측 : 안쪽모습
 목재종류 : 오크



G-HA125 [좌측]


알루미늄색상 :
 RAL 7016m Satin Anthracite
 Grey 외부데코색상 :
 DECO 5173 Vintage Oak
 유리 : 투명유리위 Design 125
 핸들 : GG124A

G-HA127 [우측]

알루미늄색상 :
 RAL 7035m Satin Light Grey 외
 부데코색상 :
 DECO 5172 Bog Oak
 유리 : 투명유리위 Design 125
 핸들 : GG127
 악세서리 : LEDs

G-HA131

목재종류 :선택
안쪽목재색상 : 색상표에서 선택
알루미늄색상 : DB703m
외부에만 스테인레스 애플리케
유리 : Satinato White
안쪽핸들 : GE540
외부로제트 : ZAR
핸들 : GS150
하단빗물보호대 : 없음
악세서리 : 문쪽에 LEDs 부착
사이드부위 : ST01
사이드부위유리 : 투명유리위 Design 132S



G-HA130

목재종류 :선택
안쪽목재색상 : 색상표에서 선택
알루미늄색상 : RAL 9006m White Aluminium
유리 : Satinato White
안쪽핸들 : GE504
외부로제트 : ZAR
핸들 : GR150
하단빗물보호대 : WEF
악세서리 : EAV3 모터잠김이 있는 지문인식장치
사이드부위 : ST04
사이드부위유리 : 투명유리위 Design 5




G-HA129

목재종류 :선택
내부목재색상 : 색상표에서 선택
알루미늄색상 : HFM22 Rusty Dark Brown
외부에만 스테인레스 애플리케
유리 : Uadi White
안쪽핸들 : GE504
외부로제트 : ZAR
핸들 : V10Q
하단빗물보호대 : 없음

STYLE.

효과적인 스타일 .

STYLE 라인은 문자 그대로 에나멜 처리된 유리 패널의 우아함으로 빛나고 있습니다. 짙은 검은 색 유리는 STYLE 모델에 거의 3 차원 모양을 부여합니다. 이 도어 라인에 관해서, 초점은 순수한 우아함에 있습니다. 세련된 뷰! 이 라인의 사용으로, 재료로서의 유리는 그 자체로 빛이 특히 잘 들어오고 항상 존재하도록 합니다.



G-HA202

목재종류 : 선택

안쪽목재색상 : 색상표에서 선택

문틀알루미늄색상 : DB703m

유리 : 검정에나멜로된 Grey Parsol과 회색스트립


안쪽핸들 : GE504

외부로제트 : ZAR

핸들 : GR150

G-HA203

목재종류 : 선택
안쪽목재색상 : 색상표에서 선택
알루미늄문틀색상 : DB703m
유리 : 검정에나멜로된 Grey Parsol,
중앙부위유리 Satinato White
안쪽핸들 : GE504
외부로제트 : ZAR
핸들 : HG120



G-HA204

목재종류 : 선택
안쪽목재색상 : 색상표에서 선택
알루미늄문틀색상 : DB703m
유리 : 검정에나멜로된 Grey Parsol,
중앙부위유리 Satinato White
안쪽핸들 : GE504
외부로제트 : ZAR
핸들 : D39



G-HA201

목재종류 : 선택
안쪽목재색상 : 색상표에서 선택
문틀알루미늄색상 : DB703m
유리 : 검정에나멜로된 Grey Parsol,
사이드의 중앙부위유리 Satinato White
안쪽핸들 : GE504
외부로제트 : ZAR
핸들 : VK150L/ LED조명포함
사이드부위 : ST06



G-HA206

목재종류 : 선택
 안쪽목재색상 : 색상표에서 선택
 문틀알루미늄색상 : RAL 9007m Satin Grey
 알루미늄문짝색상 : DECO 0427 Concrete
 유리 : 검정에나멜로된 Grey Parsol
 중앙부위유리 : Satinato White
 안쪽핸들 : GE504
 외부로제트 : ZAR
 핸들 : GS180
 악세서리 : EAV3 모터잠김이 있는 지문인식장치



G-HA205

목재종류 : 선택
 안쪽목재색상 : 색상표에서 선택
 알루미늄색상 : RAL 9006m Satin White
 유리 : 검정에나멜로된 Grey
 중앙부위유리 : Satinato White
 안쪽핸들 : GE504
 외부로제트 : ZAR
 핸들 : GR150
 악세서리 : EAV3 모터잠김이 있는 지문인식장치



G-HA208

목재종류 : 선택
 안쪽목재색상 : 색상표에서 선택 알루미늄
 닙색상 : Quartz 2
 유리 : 검정에나멜로된 Grey Parsol
 중앙부위유리 : Satinato White
 안쪽핸들 : GE504
 외부로제트 : ZAR
 핸들 : GR180

G-HA207

목재종류 : 선택
안쪽목재색상 : 색상표에서 선택
알루미늄문틀색상 : DB703m
문짝색상 : DECO 0429 Rusty Iron
유리 : 검정에나멜로된 Grey Parso,
중앙부위유리 Satinato White
안쪽핸들 : GE504
외부로제트 : ZAR
핸들 : D80
사이드부위 : ST06



G-HA209

목재종류 : 선택
안쪽목재색상 : 색상표에서 선택
알루미늄문틀색상 : DB703m
문짝색상 : DECO 0919 Ecuador
유리 : 검정에나멜로된 Grey Parsol
중앙부위유리 Satinato White
안쪽핸들 : GE514
외부로제트 : ZAR
핸들 : D550E transverse
사이드부위 : ST06
악세서리 : EAV3모터잠김이 있는 지문인식 장치



G-HA210

목재종류 : 선택
내부목재색상 : 색상표에서 선택
알루미늄문틀색상 : DB703m
문짝색상 : DECO 0927 Vintage Pine
유리 : 검정에나멜로된 Grey Parsol
사이드부위유리 Satinato White
안쪽핸들 : GE540
외부로제트 : ZAR
핸들 : GS-LA
사이드부위 : ST06

KLASSIK.

클래식한 우아함 .

KLASSIK 라인의 목재 알루미늄 현관문 모델은 시대를 초월한 미학의 우아함을 구현합니다. 전통적인 모양을 기반으로, 건축 환경에 조화를 이루고 있습니다. 사랑스럽게 실행된 세부 사항은 멋지게 구조화된 표면과 장식적으로 삽입된 요소를 충족시킵니다. 당신의 집을 위한 주얼리와 같습니다. 신축주택이던지 리노베이션주택 프로젝트인지에 상관없이 말이죠.



G-HA306V

목재종류 : 선택

안쪽목재색상 : 색상표에서 선택

알루미늄색상 : RAL 6005m Satin Moss Green

장식몰딩 : RAL 9016 Satin White

레버셋트 : GE86

하단빗물보호대 : WEA

악세서리 : TK232 chrome door knocker

목재종류 : 선택
안쪽목재색상 : 색상표에서
선택

G-HA306

알루미늄색상 : RAL 8017m
Matt Chocolate Brown
유리 : Lead design 306
레버셋트 : GE86
하단빗물보호대 : WEA

A-bars 선택사양
A-bars 없는사진
1/1A-bars 이 있는 사진



G-HA305

알루미늄색상 : Quartz 2
유리 : Marmo White
레버셋트 : GE90
하단빗물보호대 : WEA

A-bars 선택사양
사진 : 2/2 대칭 바
사진 : 2/1 바



G-HA303

목재종류 : 선택
안쪽목재색상 : 색상표에서 선택 알루미늄
색상 : RAL 9016m Satin Traffic White
유리 : Cathedral White
레버셋트 : GE86
하단빗물보호대 : WEA (문짝만)
사이드부위 : ST05-303
A-bars: 0/2 pitch (유리마다)



G-HA307

목재종류 : 선택
안쪽목재색상 : 색상표에서 선택 알루미늄
색상 : RAL 9016m Satin Traffic White
유리 : Satinato White
레버셋트 : GE86
하단빛물보호대 : WEA



목재종류 : 선택
안쪽목재색상 : 색상표에서 선택
레버셋트 : GE86
하단빛물보호대 : WEA

G-HA301 [좌측]

문틀알루미늄색상 : DB703m
알루미늄문짝색상 : DM06
Metallic Antique White
유리 : 장식유리 504 white

G-HA302 [우측]

알루미늄문틀색상 : DB703m
알루미늄문짝색상 : DM06
Metallic Antique White
유리 : Satinato White



G-HA304 [좌측]

알루미늄문틀색상 : RAL
7043m Traffic Grey B satin
알루미늄문짝색상 : RAL
7035m Satin Light Grey
유리 : Uadi White

G-HA308 [우측]

알루미늄문틀색상 : RAL
7015m Matt Slate Grey
알루미늄문짝색상 : RAL
7035m Satin Light Grey
유리 : Uadi White
악세서리 : EAV3 모터잠김으
로된 지문인식장치

목재종류 : 선택
안쪽목재색상 : 색상
표에서 선택

G-HA312 [좌측]

알루미늄색상 : RAL 8019m
Matt Grey Brown
레버셋트 : GE86
하단빗물보호대 : WEA




G-HA309 [우측]

알루미늄색상 : DM01
Metal-lic Green
유리 : Cathedral White
레버셋트 : GSE
하단빗물보호대 : WEA

G-HA311 [좌측]

알루미늄색상 : RAL 7012m
Matt Basalt Grey
레버셋트 : GE86
하단빗물보호대 : WEA



G-HA313 [우측]

알루미늄색상 : RAL 8003m
Satin Clay Brown
레버셋트 : GSE
하단빗물보호대 : WEA



G-HA310

목재종류 : 선택
안쪽목재색상 : 색상표에서 선택
알루미늄색상 : RAL 1019m Satin Grey Beige
레버셋트 : GSE wrought iron
하단빗물보호대 : WEA
사이드부위 : ST04
유리 : Satinato White

NET-HA.

아무것도 아니지만
사소한 것

건물에는 입구가 두 개 이상인 경우가 많습니다. 현관 문은 특정 시각 요구 사항을 충족해야 하지만 사이드 문은 대부분 기능에 관한 것입니다. 그러나 GAULHOFER 목재 알루미늄 사이드 문은 두 가지를 결합하여 차고, 주차장, 정원 및 안뜰로 나가는 완벽한 방법입니다.



NET-HA01

외부에만 장식

유리 : Ornament 504 white

피팅 : K/D GSE wrought iron

NET-HA03 [좌측]

유리 : Ornament 504 white
피팅 : D/D GA81 Alu F1

Pitch:
유리 1/4
판 3/4



NET-HA04 [우측]

유리 : Ornament 504 white
피팅 : D/D GA81 Alu F1

고정판 :
바닥에서 900 mm 높이까지



NET-HA05 [좌측]

유리 : Ornament 504 white
피팅 : D/D GA81 Alu F1

Pitch:
유리폭 1/3
판폭 2/3



NET-HA06 [우측]


유리 : 투명안전유리 6 mm TSG
피팅 : K/D GA81 Alu F1




NET-HA02

피팅 : D/D GA81 Alu F1
모든 NET 모델 :
목재종류 : 선택
안쪽목재색상 : 색상표에서 선택
알루미늄색상 : RAL 7012m Satin Basalt Grey

최소사이즈한계 .
NET 모델은 상부창과 사이드부위 불가
안전유리 (TSG, LSG)사용은 지역 규정에 따라 좌우



Model G-H122E - 외관 뷰



전천후 문짝

- A** 원목프레임으로 보강된 다중접 구조
- B** 특수코팅과 알루미늄 안정층
- C** 안정성을 증진시키기 위해 잠김면에 복합 섬유-플라스틱-소재 사용
- D** 안정성을 증진시키기 위한 알루미늄 안정층
- E** 단열성능 : PUR 코어충진
- G** 코어부분열전달계수 $U_p = 0.96 \text{ W/m}^2\text{K}$ (가문비목).


G 2중 단열유리

$U_g = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$, 알루미늄 스페이서
외측유리는 투명, 장식 또는모티브유리, 안측유리는 투명유리
습식셀링, 실리콘색상 : RAL 7011 Iron Grey

추가비용에 의한선택사양 :

3중유리, $U_g = 0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$

검정 TGI스페이서



3 SEALING LEVELS

- 1 1 문짝에 있는 원주형 셀
- 2 1 문틀에 있는 3면 셀
- 3 1 알루미늄 프로파일에 있는 3면 셀

전천후 문짝


- A** 원목프레임으로 보강된 다중접구조
- B** 특수코팅과 알루미늄 안정층
- C** 접착부위는 안정성을 향상시키기 위해 복합 섬유-플라스틱-소재 사용
- D** 안정성을 향상시키기 위해 접착부위는 Aluminium 안정층 사용
- E** 단열 : PUR코어구조
충진부위열전달계수 $U_p = 0.96 \text{ W/m}^2\text{K}$ [가문비목].

F 외부 ALUMINIUM 판

3-mm aluminium 판 - 유연하게 응집된
알루미늄 프로파일이 프레임 바깥쪽으로 빠져 나옴
상선택의 다양성 - 표준색상표 (기본가격)

G 3중 단열유리


$U_g = 0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, 곁정 TGI 스페이서 (warm edge)
외부유리 : 투명
중상유리 : 투명, 장식 또는 모티브 유리
안쪽유리 : 투명
습식셀링, 실리콘색상 : RAL 7011 Iron Grey
선택사양 (추가비용) : 3중유리, $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$



Model G-HA122E - 외관뷰



3 개 힌지
하중제한 160 kg
롤러직경 20 mm
표면 top zinc



선택사양
레버와 핸들
page 70 참조

선택사양
외부로제트
page 70 참조



PZ71 프로파일 실린더
6개키가있는 표준실린더 ,360° 회전,
위험과 긴급기능



선택사양
안전프로파일실린더
page 74 참조

후크로 된 3중 잠금장치
2개의 잠금후크
후크를 위한 분리된 잠금플레이트
걸쇠와 볼트표면 : 징크,저항등급 RC1 (WK1)

NATURELINE

빗물보호대 WH
목재프로파일,
높이 : 85 mm



빗물보호대 WHE,
목재프로파일
높이 : 85 mm



열적으로 분리된 하단
외부 실버-색상 알루미늄EV1
내부 회색플라스틱, 숨겨진볼트



FUSIONLINE

빗물보호대 WEF
스테인레스 F69 민자
높이 : 85 mm



빗물보호대 WEA
스테인레스 F69
높이 : 85 mm




자체 씰링
문짝과 하부 씰링바와 알렌
키로 높이조절




스페셜 하부 씰과 단열프로파일


선택사양 :
C1 설치용 프로파일,
- 플라스틱으로 제작
- 신축및리노베이션용
- 쌓을수있는 프로파일, 최대높이 : 60 mm




선택사양 :
재활하단씰 TB85RS
- C1 설치용프로파일
- 치수에맞춰제작 (min. 7 mm)




선택사양 :
PURENIT* 지지대 프로파일
- 100 x 60 mm 또는 100 x 85 mm
- 신축용




선택사양 :
TB70AS 하단씰
외부로 열리는 현관문용




TECHNICAL DATA 타입




표준
DIN 좌측
안으로 개폐




표준
DIN 우측
안으로 개폐




OL




ST




2ST




ST+OL



2ST+OL




스페셜버전
DIN 외부 우측
외부로 개폐




스페셜버전
DIN 외부 좌측
외부로 개폐

외경치수 2700x2700mm 까지 사이드
부위와 상부창문까지 포함하여 1쪽으로
제작가능


요청에 의한 제작 :
2중문짝,대칭과 and 비대칭 아취모양




ZFS



ZFS+OL




ZFA



ZFA+OL



분절아취



라운드아취

TECHNICAL DATA 현관문사이즈



S



M



L



XL

새로운 치수 !
디자이너는 무엇이 일반적인지 결정합니다.
그것은 왜 표준 높이와 폭 뿐만 아니라 추가비
용에 의해 최대 높이 2,700*mm와 폭 1,250 mm 까
지 제작하는 이유입니다.

S = custom size
폭 800 – 949 mm / 높이 1,700 – 1,999 mm
M = standard size
폭 950 – 1,150 mm / 높이 2,000 – 2,300 mm
L = custom size
폭 1,151 – 1,250 mm / 높이 2,301 – 2,400 mm
XL = custom size
폭 1,151 – 1,250 mm / 높이 2,401 – 2,500 mm
[4개힌지, 길쭉한 잠금장치]
XXL = custom size*
폭 1,151 – 1,250 mm / 높이 2,501 – 2,700 mm
[4개힌지, 길쭉한 잠금장치]

*Programme STYLE: 높이 2,500 mm 까지



표준 버전
관방향
수직

스페셜버전
관방향
가로

스페셜버전
안쪽까지 홈

스페셜버전
안쪽까지도 스테인레스
에플리케

스페셜버전
양측에 부착된 패널과
프레임

스페셜버전
문짝과 문틀 민자 NE
또는 피팅이 숨겨진
패시브하우스

모델 수정 TECHNICAL DATA


모든 모델은 모델 수정이 가능합니다. (추가비용발생)

- 모델수정 예 :
- 홈 없음
 - 빗물보호대 없음
 - 추가된 홈
 - 채광유리의 위치 변경
 - 유리의 규격 변경
 - 가로 판
 - 에플리케 추가
 - 안쪽에도 프로파일, 패널 추가
 - 보다 넓은 폭의 프레임
 - 프레임 리벳트 숨김
 - 기타
- 추가적인 채광유리




목재종류 판

목재종류 : 가문비목




수직판 (표준)




가로판

목재종류 : 낙엽송




수직판



가로판



용이가 있는 수직판 손으로
오일칠한 시골풍스타일



용이가 있는 가로판 손으로
오일칠한 시골풍스타일



용이가 있는 솔질,
수직판



용이가있는 솔질,가로판,손
으로 오일칠한 시골풍스타
일


목재종류 : 오크




수직판




가로판



용이가 있는 수직판 손으로
오일칠한 시골풍스타일



용이가 있는 가로판 손으로 오
일칠한 시골풍스타일



용이가 있는 솔질, 수
직판




용이가있는 솔질 손으로 오
일칠한 시골풍스타일

스페셜 목재종류

오직 문짝에만 가능

NEW!



빈티지 오크 손으로 오일
칠한 시골풍스타일 (수직
또는 가로판)



거친절단오크, 손으로 오일
칠한 시골풍스타일 (수직
또는가로판)



빈티지효과가문비목
솔질 - Protor마감
(수직또는 가로판)

인쇄조건에 따라 실제 색상 차이 가능함.

주의: 목재는 천연제품이다. 주의 깊은 재료선택과 정교한 작업기능에도 불구하고 재료와 제조조건에 따라 심플과 색상차이가 발생할수 있음. 가능한 원인은 다음과 같습니다: 대규모 적용, 상이한 접착 성질을 갖는 바탕면의 사용 (예: 문짝, 요구 사항으로 단단한 목재로 만든 문틀), 개별 요소 결합, 위치 및 성장으로 인한 목재 표면 및 구조의 차이, 후속 주문. 이러한 요소는 목재의 개성과 신뢰성을 나타내며 결합으로 간주되지 않습니다.

사이즈, 수량, 대리점 위치는 독특하고 임의적이고모든 모델은 자연적으로 개별적이 때문에 불만의 이유가 되지 않는다. 용이가 있고 용이가 있는 솔절된 낙엽송/오크 제품들은 단지 "손으로 오일칠한 시골풍스타일"로만 제작가능하다. 문틀, 상부창, 사이드부위는 단지 수직판 스타일로만 제작가능함. 관리지침을 준수하고 보다 짧은 유지 간격이에 주의를 기울려야 함. 샘플과 비교했을 때 피할수 없는 색상 차이에 대한 정보에 주의를 기울려야 함.

가문비목 – 표준색상




낙엽송 – 표준색상



오크 – 표준색상



표준색상 – 색상그룹 RAL 1



표준색상 – 색상그룹 RAL 2

RAL 9010 Pure White
RAL 1013 Pearl White
RAL 1019 Grey Beige
RAL 3000 Fire Red
RAL 3003 Ruby Red
RAL 3004 Purple Red
RAL 5005 Signal Blue
RAL 5011 Steel Blue
RAL 5014 Pigeon Blue
RAL 6009 Fire Green
RAL 7001 Silver Grey
RAL 7004 Signal Grey
RAL 7012 Basalt Grey

RAL 7015 Slate Grey
RAL 7021 Black Grey
RAL 7024 Graphite Grey
RAL 7035 Light Grey
RAL 7036 Platinum Grey
RAL 7037 Dust Grey
RAL 7043 Traffic Grey B
RAL 8001 Ochre Brown
RAL 8007 Fawn Brown
RAL 8016 Mahogany Brown
RAL 8017 Chocolate Brown
RAL 8022 Black Brown
RAL 9005 Deep Black

표준색상 – 색상그룹 RAL 3

Additional tones from RAL colour chart upon request.

Not available: RAL 9006 White Aluminium
RAL 9007 Grey Aluminium


샘플과 비교했을 때 피할수 없는 색상차이에 대한 정보에 주의하십시오.

¹⁾ 실내 사용에만 적합함. 외부 사용시 표면, 기능(해에 대한 위험)에 대한 보장이 제한됨.



²⁾ 제한된 UV 자외선 보호. 매년 유지관리 필요!

³⁾ 기후에 직접 노출되지 않을수 있으며, 제한된 UV보호. 매년 유지관리 필요! 손으로 오일칠한 시골풍스타일은 단지 용이와 용이 솔질된 낙엽송/오크만 제작 가능함.

표준색상 그룹 ALU1 – RAL-TOPSELECT satin smooth HWR



표준색상 그룹 ALU2 – RAL-TOPSELECT satin fine structure HWR, METALLIC COLOURS







표준색상 그룹 ALU3



Additional tones:
Satin RAL according to K7 chart
Glossy RAL according to K7 chart
Metallic fine structure and IGP colours according to GAULHOFER colour chart

인쇄조건에 따라 원색과 다소 차이 가능함.
색상 선택시 항상 GAULHOFER 색상 샘플을 사용할 것.
유지관리 지침을 준수할 것

스페셜 색상 그룹 ALU4 – 원목 데코 구조





HDFS01
낙엽송HDFS02
오크HDFS03
Light CherryHDFS04
Dark CherryHDFS05
Golden OakHDFS06
MahoganyHDFS07
WengeHDFS08
PineHDFS09
Oak effect metallic

HDFS = Wooden décor fine structure HWR

주문에 따라 문짝 및 데코 패널의 목재 구조 방향: 수직 또는 수평,
최대 수직 방향 너비 1,250 mm.

전체 부재 높이를 가로 지르는 수평 구조의 경우 데코는 눈에 띄는 맛대기 접합을 나타낼 수 있습니다.
모델에 따라 사용 가능 여부. 최대 크기의 알루미늄 목재 장식은 데코 판넬이나 문틀과 문짝의 외장에서만 사
용 가능합니다. 유리 막대 또는 A 바에 적합하지 않으며 스테인리스 아플리케 및 밀링 된 릴리프(홈)와 결합 할
수 없습니다.

스페셜 색상 그룹 ALU5 – DECO SURFACES

0427
Skyline0429
Corro0927
Creek0919
Ecuador5172
Bog Oak5173
Barrique Oak

NEW!

INFORMATION

DECO panels are thermoset high-pressure laminates (HPL) according to EN 438, type ED F which are produced under high pressure and at high temperatures in laminate presses.
Double-hardened acrylic polyurethane resins provide highly effective weather protection.

BENEFITS: highly weather-resistant + scratch-resistant + easy to clean + shock-resistant.


ATTENTION! Availability depending on model. Full-size DECO surfaces are only available on the door leaf's exterior or as décor panels.

Not suitable for blind frames and glass bars, cannot be combined with stainless steel appliques and milled reliefs (grooves).


NATURELINE

DESIGN & KLASSIK SERIES

목재
단열유리




표준 : 2중, $U_g = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ 알
루미늄 스페이서



선택 : 3중, $U_g = 0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$
검정 TGI스페이서

STYLE SERIES


에나멜유리



FUSIONLINE

DESIGN & KLASSIK SERIES


목재-알루미늄
단열유리



표준 : 3중, $U_g = 0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$
선택 : 3중, $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$
검정 TGI스페이서

STYLE SERIES

에나멜유리



유리 구조

외부유리 표준 투명유리
선택 : 장식유리 또는 투명유리위 샌드로뿌린디자인유리 또는 Satinato white
선택 : 6-mm 투명 LSG 또는 샌드로 뿌린 디자인유리
선택 : 10-mm 투명 LSG type P4A
선택 : 10-mm 투명 LSG type P5A

안쪽 유리 표준 투명유리
선택 : 6-mm 투명 LSG

외부유리 표준 투명유리
선택 : 6-mm 투명 LSG
선택 : 10-mm 투명 LSG type P4A
선택 : 10-mm 투명 LSG type P5A

중앙유리 표준 투명유리
선택 : 장식유리 또는 투명유리위 샌드로뿌린디자인유리 또는 Satinato white


안쪽유리 표준 투명유리
선택 : 6-mm 투명 LSG

외부유리 표준 6-mm TSG
Grey Parsol 또는 에나멜칠한투명유리 ~RAL 9005 Deep Black
선택 : 에나멜 ~RAL 7000 Fawn Grey 또는 ~RAL 7035 Light Grey


중앙유리 표준 : 4-mm 투명 glass
선택 : Satinato white

안쪽유리 표준 6-mm TSG, 투명유리
선택 : 6-mm LSG, 투명유리

유리 그룹 1 - 장식유리



CLEAR GLASS




GREY PARSOL



CHINCHILLA WHITE



ORNAMENT 504 WHITE



CATHEDRAL WHITE

유리 그룹 2 - 장식유리



SATINATO WHITE




MASTERCARRE WHITE



LINEA WHITE




MARBLE WHITE



OLD GERMAN WHITE

유리 그룹 3 - 장식유리



PAVE WHITE



UADI WHITE


유리 그룹 4 - 샌드로뿌린 디자인유리




투명유리위 DESIGN
(투명스트립)




SATINATO WHITE 위 DESIGN
(불투명스트립)




M2
2개 후크가 있는 3중 잠금장치
색상: top zinc (표준)



M4
4개 후크가 있는 5중 잠금장치
색상: top zinc




M2-W
2개의 후크가 있는 3중 잠금장치, 문과 프레임 사이 시스템 안전 장치
색상: top zinc



AV3 – AUTOMATIC LOCKING SYSTEM WITH MAGNETIC TRIGGER AND DAY LATCH FUNCTION

Triple locking mechanism with 2 hooks – colour: top zinc for temporarily flexible entering and leaving without turning key optionally with system securing clearance between door and frame available

3-fold locking mechanism




Double pivot lock



Central magnetic trigger
(on locking panel or strike plate)




Day latch
(on locking panel or strike plate)



DSL STRIKE PLATE
OPTIONAL FOR: M2, M4, M2-W, AV3, EAV3 LOCKS

Full length and concealed

Colour: top zinc Mandatory if increased RC2/RC3 security is needed Compatible handles: Eff-Eff 119E
Not available for flush wood-aluminium 85 mm version

**ELECTRIC MOTOR****지문인식장치**

블루투스 기능이있는 관리 지문 인식 기능
문쪽에 장착 된 리더
마이크로 컨트롤 유닛 - 숨겨진 1, 선택 2
릴레이

무료 ekey 홈 앱을 사용하면
모든 중요한 구성을
당신의 스마트폰으로 .



Colour: Charcoal

색상
회색색상
백색**번호키**

문쪽에 키패드 설치

EAV3**자동잠김 -전동해제
와 자유왕래기능**

2개의 후크로 된 3중잠김장치 -색상:징크. 케이블과 12V 어
댑터 포함.

도어를 닫을 때 자동으로 잠깁니다. 연결된
액세스 제어 시스템을 통한 잠금 해제: 예:
지문 판독기, 키패드 또는 키 사용



Plug-style
cable transition,
12V DC/2A mains adapter



Back side

**지문인식기가 있는 핸들****REX SERIES ROUND**

지문 판독기 및 제어 장치가 손잡이 뒤
쪽에 통합되어 있으며 2 개의 릴레이 L
= 600-1800 mm, 직경 30 mm, F69 새틴
스테인레스 스틸



Back side

**지문인식기가 있는 핸들****REX SERIES SQUARE**

지문 판독기 및 제어 장치가 손잡이 뒤
쪽에 통합되어 있으며 2 개의 릴레이 L
= 600-1800 mm, 직경 30 mm, F69 새틴
스테인레스 스틸

**ETÖ****ELECTRIC DOOR OPENER**

with day latch and cable
Cannot be combined with AV3
and EAV3 locks!

BACK PLATE SETS



GE86
Satin stainless steel F69
with cylinder cover



GM86
Brass F77-R
with cylinder cover



GE89
Satin stainless steel F69
with cylinder cover



GE94
Satin stainless steel F69
with cylinder cover

Illustration:
Back plate set with inside
lever, knob on outside.

Also available as
lever-lever set.



GM57
Brass F77-R, brass F73 bronzed
no cylinder cover



GA81
Aluminium F1, F4, F9
no cylinder cover



GE91
Satin stainless steel F69
no cylinder cover



GM91
Brass F77-R
no cylinder cover



GE92
Satin stainless steel F69
no cylinder cover



GSE
Wrought iron, offset knob
no cylinder cover

로제트 셋트



GE504
Satin stainless steel F69



GE502
Satin stainless steel F69



GE505
Satin stainless steel F69



GE514
Satin stainless steel F69



GE540
Satin stainless steel F69



S604
Stainless steel painted black

Illustration:
Inside lever with rosette,
can be combined with push
handle or round knob set.

Also available as
lever-lever set.
Changes to outer rosette
possible, cannot be com-
bined with ZAR.

외부 로제트



Z-표준
원형외부로제트
스테인레스 F69



ZA
원형외부로제트 실
린더커버가 있는 스테인레스 F69



ZS
사각외부로제트
실린더커버가 없는 스테인레스 F69




ZE
사각외부로제트
실린더커버가 있는 스테인레스 F69



ZAP
PLANO 외부로제트
실린더커버가 있는 스테인레스 F69



ZEP
PLANO 사각외부로제트 실
린더커버가 있는 스테인레스 F69



ZAR
원형외부로제트
스테인레스 F69
움푹들어간 모양
목재-알루미늄현관문용
또는 스크래치가드와 V100
핸들과 혼용사용



SZ
원형외부로제트
검정페인트칠한 스테인레스



SZA
원형외부로제트
실린더커버가 있는 검정
색 페인트칠한 스테인레스



SZS
사각외부로제트 실린
더커버가 없는 검정색 페
인트칠한 스테인레스



SZE
사각외부로제트
실린더커버가 있는 검정
페인트칠한 스테인레스

KNOB 셋트



G1
외부에 로제트Z가 있는
경사진 원형 손잡이
스테인레스 F69



G2
외부로 로제트Z가 있는
경사진 원형 손잡이
스테인레스 F69



G4
외부에 로제트 ZE가 있
는 경사진 사각 손잡이
스테인레스 F69



G5
외부에 로제트 ZE가 있는
경사진 사각 손잡이
스테인레스 F69


손잡이는 로제트셋트와 혼
합사용

G3D
문과 문틀 사이에 시스템
securing clearance가 있
는 회전식 손잡이
스테인레스 F69
동 F77
알루미늄 F1, F4, F9




시리즈 **ROUND**

GR32 (32 cm)
GR55 (55 cm)
GR75 (75 cm)
GR95 (95 cm)
GR115 (115 cm)
GR135 (135 cm)
GR150 (150 cm)
GR180 (180 cm)
GR-LA
Light cut-out length




시리즈 **SQUARE**

GS32 (32 cm)
GS55 (55 cm)
GS75 (75 cm)
GS95 (95 cm)
GS115 (115 cm)
GS135 (135 cm)
GS150 (150 cm)
GS180 (180 cm)
GS-LA
Light cut-out length



시리즈 **QUADRO**

GQ32 (32 cm)
GQ55 (55 cm)
GQ75 (75 cm)
GQ95 (95 cm)
GQ115 (115 cm)
GQ135 (135 cm)
GQ150 (150 cm)
GQ180 (180 cm)
GQ-LA
Light cut-out length




LED2-Q
핸들에 LED 조명시스템

GQ55
GQ75
GQ95

시리즈 **ROUND - CURVED**


GG123 (G-HA123)
GG124 (G-HA124)
GG125 (G-HA125, G-HA126)
GG127 (G-HA127)
GG-LA
Light cut-out length



CURVED GFG


GFG5 (50 cm)
GFG8 (80 cm)

Profile 40 x 15 mm



시리즈 **DESIGN**

D39 (13 x 39 cm)





D60 (60 cm)
D80 (80 cm)
D100 (100 cm)



지문인식 **REX** 가 있는 핸들

시리즈 **ROUND**
시리즈 **SQUARE**



REX 지문인식리더

핸들 후면에 지문인식기능과 컨트롤 유닛이 있음.

REX60-R, REX60-S (60 cm)
REX80-R, REX80-S (80 cm)
REX100-R, REX100-S (100 cm)
REX150-R, REX150-S (150 cm)
REX180-R, REX150-S (180 cm)

plus EAV automatic locking mechanism

시리즈 **BLACK**




SD80 (80 cm)
SD160 (160 cm)

검정페인트칠한 프로파일
30 mm

SQ80 (80 cm)
SQ160 (160 cm)

시리즈 **WOOD**



Profile ø 30 mm

HG120 (120 cm)

200-mm 단부
스테인레스

800-mm 오일칠한
오크목 손잡이

참고: 스테인레스 스틸 F69로 마무리 된 모든 핸들 (블랙 계열 제외)

SHELL HANDLES **V**SERIES

V10Q (15 x 35 cm), 가로방향
단, ZAR로제트만 가능



V105Q (13 x 35 cm), 가로방향



V35Q (11 x 35 cm), 가로방향
V50Q (11 x 35 cm), 가로방향



V22Q (11 x 22 cm), 가로방향

LED1-V

핸들에 LED 조명시스템 :

V10Q

V105Q

V22Q

V-FS-ARTE

핸들에 지분인식리더 EKEY type

ARTE

V10Q

V22QF

V35Q

V50Q

경첩 측 리베이트에 장착된 제어
장치 + EAV3 자동 잠금 장치



Shell handles in satin stainless steel F9, except for VK Series.



V35 (11 x 35 cm)
V50 (11 x 50 cm)
V80 (11 x 80 cm)
V110 (11 x 110 cm)
V140 (11 x 140 cm)

LED3-V

LED조명 선택



VK80 (6 x 80 cm)
VK110 (6 x 110 cm)
VK150 (6 x 150 cm)
VK180 (6 x 180 cm)
색상 : 검정 또는 문
짝과 동일 색상

**G10L**

Width: 10 cm at door leaf
length



목재-알루미늄현관문만 가능, 모델에 따라 다름



PZ2
PZ2 안전프로파일실린더
6개 키, 360°회전, 합법화증명서없이 위험, 긴급기능



PZ2-K
KNOB 안전프로파일실린더
6개 키, 360°회전, 합법화증명서없이 위험, 긴급기능



PZ3
PZ2 안전프로파일실린더
6개 키, 360°회전, 합법화증명서없이 위험, 긴급기능



PZ3-K
KNOB 안전프로파일실린더
6개 키, 360°회전, 합법화증명서없이 위험, 긴급기능



REED CONTACT
상단 및 문짝 리베이트에서 프레임으로 뚫은 간단한 리드 컨택.

Feedback: door in rebate!



LATCH CONTACT
문틀의 스트라크플레이트에 설치하면 문이 잠김을 알려줍니다.



TSK - 카메라가 장착된 디지털도어뷰어
크롬 유광
3.2" 스크린



TK232 DOOR KNOCKER
크롬 도금



DC500/DC700
문 상단에 설치하는 도어 크로저
색상 : 알루미늄 F1 또는 스테인레스



DC840
문 상단에 숨겨진 도어 크로저
색상 : 알루미늄 F1



ANTI-LIFT DEVICES
Quantity: 2, mounted on the hinge side Steel, colour: top zinc



SNAPPER
(fastener optional with ETÖ)
(mounted on top or on the side)




KSE 스크래치 가드
치수 : 약 90x90 mm, ZAR실린더로제트
와만 혼합사용가능.표면 스테인레스



KSR 스크래치 가드
치수 : 약 100x160 mm, ZAR실린더로제
트와만 혼합사용가능.표면 스테인레스




BAKA4010 HINGES – 특수표면
- 스테인레스 F69
- RAL9016 백색페인트



플라스틱힌지커버
- 크롬
- 백색
- 골드와 황동색

정보
추가 제품 액세스리는 가격 목록을 참조하십시오.
기술적인 수정 및 인쇄 오류가 발생할 수 있습니다.
원고는 인쇄 조건에 따라 색상이 다를 수 있습니다.
색상을 선택할 때 항상 원래의 GAULHOFER 색상 견본을 사용하십시오. 특정 모델은 저작권으로 보호됩니다.



LED 조명 - SINGLE PIECE
문쪽에 설치, 주어댑터, 케이블 포함,
조명 색상: 백색 모델에 따라 수량 다
름



주책 번호
외부에 스테인레스 애플리케이션
표준높이 : 약 130 mm



PASSIVE HOUSE DOOR
Component suitable for passive house

LED LIGHTING SYSTEM 문짝과 하단셀 사이
문쪽에 장착. 케이블 전환 및 전원 어댑터, 조명 색상: 흰색



RC2 (WK2)
Resistance class 2

RC3 (WK3)
Resistance class 3

CE LABEL
Declaration of performance

GAULHOFER ADDRESSES AT A GLANCE.

Gaulhofer Industrie-Holding GmbH

A-8124 Übelbach

T: +43 (0) 3125 / 28 22-0, F: +43 (0) 3125 / 28 22-451

welcome@gaulhofer.com

www.gaulhofer.com

Gaulhofer Vienna show room

Klingerstraße 4, A-1230 Wien

T: +43 (0) 1 / 667 16 19, F: +43 (0) 1 / 665 72 55

wien@gaulhofer.com

www.gaulhofer.com

Gaulhofer Linz show room

Wiener Straße 175, A-4020 Linz

T: +43 (0) 732 / 922 843

Mail: linz@gaulhofer.com

Please make an appointment if you wish

to come to a Gaulhofer show room for product advice.

Parking is available.

Gaulhofer Deutschland GmbH & Co KG

Fenster und Türen

Gutenbergstraße 9, D-85646 Anzing

T: +49 (0) 8121 / 930 20, F: +49 (0) 8121 / 465 85

deutschland@gaulhofer.com

www.gaulhofer.com/de

Ellwangen location – Baden-Württemberg

Franz-Rueff-Straße 10, D-73479 Ellwangen-Neunheim

T: +49 (0) 7961 / 91 40-0, F: +49 (0) 7961 / 91 40-40

www.gaulhofer.com/de

Gaulhofer Schweiz AG

Industriestrasse 21, CH-8304 Wallisellen

T: +41 (0) 62 / 388 10-50

schweiz@gaulhofer.com

www.gaulhofer.com/ch

Your GAULHOFER professional partner:

Version: 07/2017

© 2017 Gaulhofer Industrie-Holding GmbH. All rights reserved. No part of this document must be copied or transmitted for any purpose without explicit written consent of Gaulhofer Industrie-Holding GmbH. Subject to printing errors, mistakes and technical modifications. Product photographs may also show special equipment solutions.

